






2022 年江苏省优质工程奖扬子杯申报项目图片资料


申报类别：市政工程 7


序号	申报单位	工程名称	项目特征图片（每个项目 3 张）	图片文字说明
1	无锡市市政设施建设工程有限公司/ 无锡市第三市政建设工程有限公司	华谊路（观山路-干城路）改建工程	(1) 	华谊路项目起于观山路，终于干城路，路线全长 3.72 千米，宽 34 米，是沟通新吴区与经开区的重要南北向通道



			<p>(2)</p> 	<p>华谊路共跨越 6 处河道, 设置了 5 座桥梁及 1 座箱涵, 大大提升了道路通行能力</p>
			<p>(3)</p> 	<p>华谊路采用了“城市家具”设计, 人行道采用了 C30 彩色透水混凝土、透水砖铺装, 提升了道路美观, 满足周边城市居民的生活</p>



2	无锡交通建设工程集团有限公司	飞凤路(金城路~泰伯大道)新建工程及配套工程 FF12 标	(1) 	主线上锡张高速大桥: 跨径布置为: $(3-30)+(4-30)+(4-35)+(5-30) + 2 \times (4-30)$ m, 桥梁全宽 34.5m, 采用双幅断面, 单幅桥断面宽度为 16.25m。桥梁工程需要跨越交通繁忙的锡张高速公路, 高速公路交通组织方案是本工程的重点和难点
---	----------------	-------------------------------	--	--


			<p>(2)</p> 	<p>道路工程:路面结构为 4cm 沥青玛蹄脂+8cm 粗粒式沥青砼。项目部在施工中重抓精细化落实,明确首件认可、大宗材料准入等制度,以建设精品工程、推行精细化管理</p>
			<p>(3)</p> 	<p>管线工程:采用“海绵城市”理念,从传统的管道集中速排模式,转向生态化和可持续的雨洪管理</p>

3	无锡市第二市政工程 有限公司	飞凤路(金城路—泰伯 大道)新建工程飞凤路 工程 FF13 标段	(1) 	飞凤路平面图, 道路全长 1850m, 宽 40m; 包含机动车 道、非机动车道、中分带、侧 分带、人行道。
---	-------------------	--	---	---

			<p>(2)</p> 	<p>飞凤路匝道及张塘河大桥立面图;张塘河桥全长 576.02m, 主线桥宽 20m-40.5m、匝道桥宽 9.75m</p>
--	--	--	--	---

			<p>(3)</p> 	<p>飞凤路王家大桥河桥平面图; 全长 126.12m, 桥面宽 34.5m</p>
<p>4</p>	<p>江阴市市政建设工程 有限公司</p>	<p>江阴市肖山水厂深度 处理工程</p>	<p>(1)</p> 	<p>施工现场总平面图</p>

			<p>(2)</p> 	<p>低配中心</p>
			<p>(3)</p> 	<p>排水排泥池</p>

5	江阴新城建设工程有 限公司	应天河南侧规划道路 二期改建工程	(1) 	道路工程全貌
			(2) 	箱涵工程全貌

(3)



沥青路面平整密实，行车舒适，侧平石铺设直顺美观，圆弧段侧平石实现 100%定加工

6	宜兴市良光城市照明 工程有限公司	陶都路拓宽改造路灯 工程 2 标段	(1) 	1.H=12M 双叉路灯 2.主道 LED200W 辅道 LED90W 3.远程物联网单灯控制, 可调 光
---	---------------------	----------------------	--	---

(2)



配电系统配置远程终端智能
控制设备

			(3) 	体现宜兴陶文化特色, 采用陶瓷 (均陶) 龙柱灯
7	无锡市昊鸿建设工程有限公司	王婆片区开发项目-后姚路新建工程	(1) 	检查井

			<p>(2)</p> 	<p>海绵城市</p>
			<p>(3)</p> 	<p>侧石安砌</p>